

МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ОВЦЕВОДСТВА В КОЛХОЗАХ

Улучшение материального положения промышленного пролетариата и бедняцко-середняцких масс деревни вызывает повышенный спрос на продукты животноводства, в том числе и овцеводства.

Необходимость скорейшего восстановления и улучшения нашего овцеводства диктуется еще и тем, что овца помимо своего огромного значения в мясном балансе страны является еще главным и почти единственным в Союзе источником получения шерсти.

Удовлетворение этих потребностей может быть осуществлено прежде всего путем организации совхозов и создания высокотоварных колхозных стад.

Несмотря на то, что валовой настриг шерсти по Союзу исчислялся в 1930 г. в 136 тыс. т, общий сбор шерсти для нужд шерстеобрабатывающей промышленности составлял 33,3% всего настрига. Наибольшую товарность из союзных республик по данным 1930 г. имеет Туркменская, где валовой сбор шерсти равен 80%, и наименьшую — Белоруссия, где он равен 2,3%.

Из районов РСФСР наибольшую товарность имеет Крымская АССР, сдавшая в 1930 г. 90%, Северный Кавказ и Дагестан, сдавшие свыше 70% настрига, и наименьшую товарность имеют Западная, Ленинградская, Нижегородская, Московская, Ивановская промышленная области и Северный край, где, несмотря на валовой выход шерсти в 17 764 т, заготовлено всего лишь 286 т, или 1,6% настрига.

Из всего заготовленного количества овечьей шерсти в 1928/29 и в 1929/30 гг. основную массу составляет грубая шерсть, и лишь относительно незначительное количество приходится на долю тонких и полугрубых шерстей.

Таким образом значительный процент оседания шерсти, доходящий в 1930 г. до 66, с одной стороны, и весьма незначительный сбор высоких по качеству сортов — с другой, приводят к необходимости проведения массовых мероприятий, направленных к повышению продуктивности овец и поднятию товарности овцеводства.

Недостаточный сбор шерсти внутри страны, далеко не удовлетворяющий нужд шерстеобрабатывающей промышленности (в 1930 г. промышленность удовлетворена по грубой шерсти на 56,4%, по полугрубой шерсти — на 14,5% и тонкой — на 9,3%), выдвигает на первый план необходимость форсирования мероприятий по развитию тонкорунного и кроссбредного овцеводства.

Если в 1922 г. количество мериносовых овец в Союзе исчислялось всего лишь в 200 тыс. голов, то в настоящее время их поголовье с метисами высоких генераций достигает до 1 500 тыс., или 33% по отношению к 1913 г.

Основным мероприятием по восстановлению и качественному улучшению нашего овцеводства наряду с созданием высокотоварных стад в совхозах теперешнего треста Овцевод является метизация.

В колхозах и производственных товариществах это мероприятие в плановом порядке начало проводиться животноводческой кооперацией с 1928 г. и выражается в следующих цифрах: в 1928 г. было метизировано 163 тыс. голов, в 1929 г. — 375 тыс. голов, а в 1930 г. — уже 680 тыс. голов.

Предусматриваемые планом мероприятия по метизации грубошерстных маток мериносами в основном сводились к двум моментам. Первый момент за-



Кучугуровские бараны, заготовленные для распределения по колхозам во дворе Курского райживсоюза

отличался в снабжении колхозов мериновыми баранами; второй же — в комплектовании колхозов маточным материалом и осуществлении работы по метизации. Заготовка баранов всегда проводилась кооперацией в районе Северного Кавказа, Дагестана и Калмыцкой области. Бараны приобретались не только в товариществах и колхозах, но и совхозах Севкавказсельтреста и Овцевода.

Всего за последние три года (1928—1930 гг. включительно) заготовлено кооперацией 28 969 баранов, которые и направлены в нижеследующие районы: в Казакстан — 3 349 гол., Крым — 1 080, Киргизию — 3 070, Средне-волжский край — 4 341, Нижне-волжский край — 1 190, Грузию — 350, Дальне-восточный край — 1 302, Бурято-Монголию — 1 475, Туркменистан — 410, Башкирию — 1 734, Узбекисан — 665, Сибирь — 1 820, Уральскую область — 2 591 и в Азербайджан — 592 головы.

По данным Колхозцентра метизация грубошерстных овец проходит крайне неудовлетворительно. Колхозцентр указывает, что количество ягнят, полученных в окоте 1930 г., равно 28,5% чис-

ла маток, пошедших в случку в 1929 г.; падеж маток составляет 10%, мериновосых баранов—11% и яловость—11,6%.

Развитие тонкорунного овцеводства в колхозах и товариществах многих районов до сих пор встречает значительные затруднения. Одной из причин, осложняющих проведение метизации грубошерстных овец мериносами, является недостаточное знакомство населения с ведением мериновосого овцеводства и отсутствие в товариществах и колхозах необходимой организационно-зоотехнической работы по созданию крупных промышленных стад овец. Вторым наиболее существенным фактором, тормозящим успешное проведение метизации, являются эпизоотии и в частности чесотка. Этот бич мериновосого овцеводства всех стран оказывает сильнейшее сопротивление делу развития тонкорунного овцеводства в колхозах и производственных товариществах Союза.

Третьим важнейшим моментом, мешающим успешному проведению метизации, является несвоевременное кредитование колхозов и позднее снабжение

их мериновыми баранами и маточным составом. Мы должны решительно заявить, что такое положение, когда кредиты на метизацию и заготовку баранов открываются в половине августа, как это имело место в 1928 г., или за месяц до начала стрижки баранов, как это было сделано в 1929 г., приносит значительный ущерб делу. Из-за несвоевременного открытия кредитов и переброски вследствие этого заготовки баранов на осень вместо весны не только не представляется возможным и своевременным отобрать баранов в шерсти, но, что особенно важно, осложняется борьба с возможными заболеваниями и в особенности чесоткой.

Несомненно при метизации громадное значение имеет и качество баранов и маток, идущих в случку. Недостаток баранов в возрасте от 2 до 4 лет и потребность в форсировании мероприятий по развитию тонкорунного овцеводства приводят к необходимости использовать для случки полуторалетних баранов, которые по своей активности значительно уступают полновозрастным. Если метизация грубошерстных овец в районах, ввозящих к себе меринов с Северного Кавказа, Дагестана и Калмыкии, была обеспечена в 1928 г. баранами в возрасте 1½ лет на 49 % и в 1929 г. — на 57 %, то за отсутствием достаточного количества взрослых баранов этот процент в 1930 г. был еще выше, и не исключена возможность, что в текущем году он будет еще повышен. Это обстоятельство еще в большей степени осложняет проведение метизации и заставляет нас особо тщательно подойти к отбору баранов и их использованию. Наряду с проведением необходимой подкормки мериновых баранов концентрированными кормами, обеспечиванием стад помещениями, организацией ручной случки, оказанием ветеринарной и зоотехнической помощи, особое внимание должно быть обращено на то, чтобы в колхозы попадали бараны разных возрастов и не было бы случаев снабжения отдельных колхозов исключительно молодыми баранами, что в значительной степени облегчит проведение метизации. Опыт колхозов, проводивших метизацию в прошлые годы, должен быть широко использован при организации крупных промышленных стад овец в текущем году.

По плану Колхозцентра в этом году намечается к использованию 87 тыс. мериновых баранов — количество, в два раза превышающее число баранов, уже поступивших в колхозы в плановом порядке за последние три года. Эта грандиозная работа требует от всех звеньев колхозно-кооперативной системы максимальных усилий, обеспечивающих успех данного мероприятия.

Укомплектование маточных стад мериновыми баранами в этом году предполагается вести, с одной стороны, путем передачи колхозам баранов в постоянное пользование на условиях специального кредита, а с другой, путем временного использования на случайной период баранов, принадлежащих Овцеводтресту.

Все излишки мериновых баранов, которые исчисляются у Овцеводтреста в этом году в 65 тыс. голов, включая брак, должны быть максимально использованы в предстоящую случайную кампанию. Из них в колхозы должны быть переданы все лучшие и вполне пригодные для метизации производители, число которых по предварительным подсчетам определяется в 45 тыс. голов. Передача баранов колхозам на период случайной кампании частично уже практиковалась Овцеводтрестом в 1930 г., но все же для успешного проведения этого мероприятия в настоящем году необходимо тщательно продумать все детали переброски и использования этих баранов. Тесная увязка в организации этого мероприятия между совхозом и колхозом и своевременный учет всех моментов осуществления необходимы для его успеха.

Для проведения этого мероприятия необходимо уже заранее наметить такие колхозы, в которые должны быть временно переданы бараны, разработать вопросы, касающийся времени и способа перевозки баранов из совхоза в колхоз и обратно, принять профилактические меры, обеспечивающие здоровье животных и недопустимость заноса эпизоотии, организовать рациональное использование, кормление и содержание баранов во все время их пребывания в колхозе и в пути.

Учитывая необходимость переброски в этом году из района в район огромного количества баранов, Овцеводтрест, Колхозцентр и Животноводцентр долж-

ны своевременно озаботиться организацией качественного отбора и перевозки баранов.

Если шерстная продукция наших овец невелика, то в отношении мясной продуктивности вопрос обстоит немногим лучше.

В общем мясном балансе страны баранина составляла: в 1927/28 г. — 18,7%, в 1928/29 г. — 17,6, в 1930 г. — 22,6%. Что же касается живого веса и мясности овец, то данные говорят о большом колебании их по отдельным районам Союза. Если средний вес туши за период с 1926/27 по 1928/29 г. для всей массы овец Союза по районам колеблется от 15 до 33 кг, то еще большие колебания мы имеем в живом весе по породам. Наряду с животными, имеющими 25 кг живого веса, мы в европейской части СССР имеем овец, достигающих 140 кг, а в азиатской — 232 кг.

Широкое использование животных, выдающихся по своей мясности и живому весу, должно являться задачей ближайшего времени при создании в колхозах крупных промышленных мясо-шерстных стад овец.

В этом отношении несомненно крупнейшую роль должны сыграть кроме прекозов, рамбулье и английских мясо-шерстных отдельные породы, имеющие-

ся в СССР, и в первую очередь курдючные гиссарские и эдельбаевские.

Организация крупных промышленных мясо-шерстных стад овец должна проводиться в строго плановом порядке. Ввиду недостатка в племенных и улучшенных производителях и для наиболее целесообразного их использования и скорейшего улучшения овцеводства в Союзе, в завозе племенных и улучшенных животных в районы НКЗемом СССР установлена строгая последовательность (см. табл. на стр. 12).

В этом списке не значится целый ряд пород овец, как например сокольская, решетиловская и другие, имеющие чисто местное значение, нет в нем и английских мясо-шерстных пород овец, пока еще требующих проверки на опытных станциях и в совхозах перед тем, как проводить массовое снабжение ими колхозов.

Несомненно, что ввоз высокопродуктивных животных всех пород в тот или иной район должен проводиться с полным учетом целесообразности и необходимости этой переброски и не должен итти во вред основному массиву овец этой породы.

Районы, особо интересные в отношении породы и качества животных и являющиеся по существу рассадниками



Овцы на водопое (племхоз Овцеводтреста в Мечетинском районе, Донецкого округа)

Название районов	Основные улучшающие породы овец, разводимые в районе	Какие улучшающие породы овец допускаются к ввозу		
		В 1-ю очередь	Во 2-ю очередь	В 3-ью очередь
Северный Кавказ	меринос волошская цыгайская	каракуль	—	—
Дагестан	меринос	—	каракуль	—
Нижняя Волга	меринос волошская	—	—	каракуль
Средняя Волга	черкасская	меринос, цыгайская	—	каракуль
Уральская область	—	романовская	меринос	—
Башкирия	—	михновская	черкасская	меринос
Казакстан	курдючная	меринос	каракуль цыгайская	гиссарская
Киргизия	курдючная	меринос гиссарская	—	—
Западная Сибирь	меринос	волошская кучугуровская	романовская	—
Восточная Сибирь	—	волошская	меринос	—
Грузия	—	—	—	меринос
Азербайджан	—	—	—	меринос
Бурято-Монголия	—	—	меринос волошская	—
ДВК	—	—	—	меринос
Украина	цыгайская	меринос каракуль	—	—
Московская область	—	волошская	кучугуровская	романовская
ЦЧО	кучугуровская михновская бокинская	—	—	меринос мясошерстный ¹
Нижегородский край	—	—	волошская	романовская
Каракалпакия	каракуль	—	—	—
Таджикистан	гиссарская	каракуль	—	—
Узбекистан	каракуль	—	гиссарская	—
Крым	курдючн. цыгайская	каракуль	—	—
Западная область	—	—	—	цыгайская ²
Белоруссия	—	—	—	цыгайская ²
Туркменистан	каракуль	цыгайская	—	—
Калмыцкая область	курдючн. меринос	—	—	—
Татреспублика	—	черкасская	—	—
Карелия	—	романовская	—	—
Ленинградская область	—	романовская	—	—
Якутия	—	—	романовская	—
Ивановская область	романовская	—	—	—
Северный край	романовская	—	—	—

¹ Юго-восточный район.

² Подлежит проверке на опытных станциях.

лучших овец в республике, должны быть взяты под особое наблюдение земорганов.

Мы не располагаем достаточными сведениями, позволяющими точно установить, куда за последние годы ввозились те или иные животные и как снабжались колхозы и производственные товарищества улучшенными грубошерстными баранами, так как помимо централизованного снабжения имела место заготовка животных и непосредственно местами. Но мы все же полагаем, что при развитии овцеводства в колхозах следует учесть, куда уже направлены были те или иные животные и как они используются там в настоящее время.

Для облегчения этой задачи считаю необходимым привести некоторые известные мне сведения о снабжении грубошерстными и полугрубошерстными баранами колхозов и производственных товариществ за последние три года по трем породам:

Название районов, ввозивших улучшенных грубошерстных баранов	Порода баранов	Всего за 1928, 1929 и 1930 гг.
Сибирь	волошские	1 619
Ойратия	—	45
Уральская область	—	50
Бурято-Монголия	—	273
ДВК	—	400
Московская область	—	460
Башкирия	—	150
Средне-волжский край	цыгайские	545
Северный Кавказ	—	342
Чувашская республика	романовские	40
Московская область	—	156
Уральская область	—	61
Ленинградская область	—	243
Северный край	—	90
Якутия	—	33

В области развития грубошерстного овцеводства совершенно особое место занимает каракулеводство. То значение, которое имеет продукция каракулевых овец в наших экспортных операциях и в удовлетворении смушками, шерстью, молоком и мясом и другими продуктами внутреннего рынка, заставляет нас на эту отрасль овцеводства обратить исключительное внимание.

Если в области строительства совхозов в последнее время имеются большие достижения, то в части создания крупных каракулеводческих колхозов как в Узбекистане, так и в Туркменистане сделано еще очень мало.

Между тем спрос на каракулевых овец растет с каждым годом. Колхозы и производственные товарищества предъявляют требования на ввоз к ним каракуля. Кооперативные организации Крыма, Дагестана, Северного Кавказа, Украины, Казакстана, Нижне-волжского и Средне-волжского краев и ряд других районов СССР настоятельно требуют развития у них каракулеводства. Нижеследующая таблица ввоза за последние годы каракулевых овец из Туркменистана и Узбекистана в РСФСР и Украину наглядно указывает нам на тот интерес, который отдельные районы этих республик проявляют к каракулеводству.

Название районов, ввозивших каракулевых овец	Ввезено за время с 1926 по 1930 г.	
	Баранов	Ярок
Крым	1 889	1 928
Украина	1 239	4 236
Северный Кавказ	608	1 770
Дагестан	142	941
Казакстан	250	1 040
Нижне-волжский край	107	273
Средне-волжский край	170	517
	4 405	10 665

В области развития каракулеводства и организации племенной работы кооперативные организации европейской части Союза идут значительно впереди азиатских. В Евпаторийском районе Крыма, в Туркменском районе Северного Кавказа, на Полтавщине в Украине и в других местах из ввозимого отобранного по качеству смушек молодняка организованы племенные овчарни, вокруг которых проводятся массовая бонитировка молодняка в колхозах и создание крупных овцеводческих стад на основе подбора животных по качеству и цвету смушек. Подобная работа несомненно должна быть развернута и в Средней Азии и во всяком случае в

ближайшее время в лучших по каракулю районах.

В текущем году предполагается по плану Колхозцентра провести качественный отбор значительного количества молодняка (155 тыс. ярок и 33 900 баранчиков) как для вывоза в РСФСР и Украину, так и для снабжения колхозов Узбекистана и Туркменистана. Эта работа осуществляется на условиях контрактации и специальных заданий и требует со стороны кооперативных организаций своевременного и полного учета всех моментов данного мероприятия. Если в области грубошерстного овцеводства следует срочно выделить массивы лучших по качеству овец и этих овец взять под особое наблюдение, то эта задача для районов, лучших по каракулю, должна быть осуществлена немедленно. Такие районы, как Бурдалыкский, Хаджимбас, Халач, Киссан, Камыш и ряд других, где сосредоточены лучшие во всей стране каракули, не должны быть брошены на произвол судьбы. Задачей зем-о-рганов ближайшего времени должна явиться охрана лучших стад от излиш-

него убоя молодняка и создание племенного массива для улучшения каракулеводства СССР.

В заключение необходимо сказать, что при организации товарно-промышленных стад в колхозах колхозной системе придется многое позаимствовать у совхозов Овцеводтреста. Здесь, как ни в одной отрасли животноводства, существует масса общих методов ведения хозяйства. Поэтому опыт строительства крупных овцеводческих совхозов должен быть максимально использован в колхозах.

Очередными и важнейшими задачами ближайшего времени помимо указанных для колхозов должны явиться: усиление ветеринарного и зоотехнического обслуживания, работы, связанные с проведением предстоящего окота и контрактации, мероприятия по проведению весенней посевной и сеноуборочной кампаний, обеспечивающих кормовую базу и дальнейшее развитие овцеводства.

Е. Дейхман

„Коренным образом пересмотреть пятилетний план развития сельского хозяйства, исходя из темпов коллективизации, предусмотренных решением Центрального Комитета от 5 января и полностью подтвержденных на опыте, с тем, чтобы на этой основе обеспечить на ряду с ускоренным развитием зерновых и технических культур ПОДНЯТИЕ И УСИЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА путем прежде всего организации СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ СОВХОЗОВ, аналогичных зерносовхозам, массового создания ВЫСОКОТОВАРНЫХ КОЛХОЗНЫХ ФЕРМ И БЫСТРОГО РАСШИРЕНИЯ КОРМОВОЙ БАЗЫ“.

(Из постановления XVI Партсъезда по докладу тов. Яковлева).