

Российской короткохвостой тонкохвостой овцы.

вадет опасение в развитии этого дела. Кроме того имеет большое значение высокая плодовитость местной овцы, что также наравне с другими полезными признаками (невосприимчивость к болезням и пр.) должно иметь место и в последующих генерациях.

Холомейзер В. Г.

Ст. Марьяновка Омск. ж. д. Совхоз Овцевод.

В каком возрасте нужно кастрировать ягнят и обрезать им хвосты

В № 4 журнала «Овцеводство» напечатана статья «Кастрация и отрезка хвостов». В этой статье автор указывает, что кастрировать ягнят и обрезать им хвосты нужно в 3—4-недельном возрасте. Это неверно, так как у ягнят в то время уже жиреют хвост и мошонка и они тяжело переносят операцию и бывает падеж их.

Рекомендую кастрировать ягнят и обрезать им хвосты на 6—7-й день. В этом возрасте ягнята еще не успевают ожиреть и легко переносят кастрацию и отрезку хвостов.

В 1928 и 1929 гг. я кастрировал по 10 тыс. ягнят в 3—4-х недельном возрасте и имел отход от кастрации и обрезки хвостов по 100 голов в год.

В 1930 и 1931 гг. я кастрировал по 17 тысяч ягнят, но уже в 6—7-дневном возрасте, и у нас не пало от кастрации и обрезки хвостов ни одного ягненка.

Пом. овцевода Соловьев И. А.

Совхоз № 3 Овцевод Сев.-Кав. края.

Как собака может помочь пасти овец

Во всех странах мира при уходе за овцами в овчарне и на пастбище применяется собака — верный и умный друг человека.

Пастыба огромных стад по 3—5 тыс. голов в Северной Америке и Австралии была бы совершенно немыслима без помощи собак. Огромные отары пасутся под охраной одного конного пастуха и пары собак. При скудных пастбищах овцы пасутся враспынную, и пастух не успел бы собирать овец в кучу.

Когда нужно итти на водопой или перейти на новое пастбище, собаки собирают стадо в кучу, пастух едет впереди, указывая дорогу, а собаки, одна с правой, а другая с левой стороны, подгоняют овец. Ни одна овца не отобьется от стада и не погибнет при перегоне. Эту работу собака выполняет лучше человека.

Инстинкт и обоняние помогают ей в темноте ночи. Она осмотрит все кусты и овражки и отыщет отставшую овцу. Если собака устала, заболела и не может итти дальше, то собака громким лаем дает об этом знать пастуху.

Среди ночи в бурю и непогоду измокшая собака кружится около стоянки овец, не позволяя им уйти с указанного места.

Конечно, прежде чем проводить такую работу, собака проходит хорошую школу. Щенок приучается при матери и тогда уже знакомится со всеми своими будущими обязанностями.

При дрессировке много раз приходится терпеливо повторять один и тот же прием, прежде чем молодая собака поймет, что от нее требуется. Изредка приходится применять строгость, но исключительно в случае упорства собаки и нежелания выполнять уже хорошо знакомый прием.

казывая собаку, пастух ограничивается строгим выговором» и отказом в обычной ласке. Бить собаку не позволит себе ни один пастух, хорошо зная, что побои не пойдут в прок, а только обозлят упрямую собаку.

Нельзя сказать, чтобы и мы обходились при овцеводстве без собак. Мы держим их в большом числе. При отаре в 1 000—1 500 голов у нас бывает не менее 5 собак, а со щенками нередко переваливает за десяток.

Если собаки не привязаны на цепи, то подехать к отаре нелегкое дело. Чабаны в злобности собак видят главное их достоинство.

Однако немного находится таких собак, которые смело вступают в борьбу с волком, а если таковые и оказываются, то только у чабанов-любителей, специально дрессирующих собак на борьбу с волком. Такой любитель даст подойти волку поближе к отаре, затем кидается на волка с пастушьей палкой (герлыгой) в руках. Прирученные, приласканные собаки, преодолев свой страх, бегут за хозяином и под его руководством и поощрениями вступают в свою первую борьбу с волком. Только первый раз волк страшен, 3—4 собаки всегда одолевают волка, и раз они в этом убедятся, то никакой волк им не страшен и не уйдет от них.

При такой дрессировке, насколько опасен пастуху волк, ясно из того, что за 45 лет моего знакомства с жизнью чабанов отар, и собак, я ни разу не слышал о том, чтобы волк искусал чабана. Волк труслив, он боится человека, только голодный подходит к отаре, надеясь утащить овцу.

В Германии нет хищных зверей, способных вредить овцам. В Америке есть койот — нечто вроде шакала. Койот — желтого роста и опасен только отставшим от стада ягнятам. Поэтому в Германии и Америке нет особой надобности держать собак для охраны от хищников.

У нас, в СССР, положение другое. Во многих местах вред, причиняемый волками, очень велик и там без сторожевой собаки не обойтись. Наши овчарки согласно назначению должны быть крупны, сильны и иметь длинный теплый покров в защиту от холодов, ветров и дождей.

Если присмотреться к тому, какие собаки находятся у нас при овцах, то сразу

станет понятно, почему мы недовольны нашими собаками и жалуемся.

Хороших, действительно хороших при охране стад собак почти нет.

Улучшение пастушьих собак должно быть проведено в плановом порядке. Овцеводтресту надо за это взяться. Инициативу в улучшении собак никак нельзя предоставлять отдельному совхозу или колхозу, так как по своему почину они разовьют дело соответственно лишь своим потребностям. Только Овцеводтрест может повести улучшение собак в крупных размерах и поставить разведение их согласно надобностям овцеводных хозяйств Союза. Крупные размеры дадут возможность пригласить специалистов-дрессировщиков, могущих выполнить задание.

Насколько мне известно, мы в Союзе имеем две породы собак, заслуживающих большого внимания. На юге, в горах Кавказа, находится тушинская порода пастушьих собак. Это — крупная собака с широкой, короткой головой, прочными костями и сильной мускулатурой, вполне пригодная для выработки нового типа пастушьих собак. Масть серая, с желтоватым оттенком и темными подпалинами на голове и ногах. Шерсть густая, полудлинная. Местные пастухи так привязаны к собакам и так ценят их, что не легко достать Тушинца взрослую собаку, а потому приходится брать щенков и выращивать их.

Тушинская собака — сторожевая по природе; день и ночь не отходит она от овец и отлично оберегает их при длинных переходах с гор на плоскость и обратно. Крупный рост и сила обеспечивают ей успех в борьбе с хищными волками. При надлежащей дрессировке из тушинских собак можно выработать незаменимую пастушью породу более ценную для нас, чем выводки из Германии или Америки.

На севере можно использовать самоедскую лайку, лучшую сибирскую собаку. Тепло одетая шерстью, она не испугается никаких холодов и бурь. Выдающийся ум лайки гарантирует успех при дрессировке.

Соответственно двум породам следует вначале завести не менее двух собак-рассадников. Устроить их следует в совхозах Овцеводтреста, поручив подбор и разведение зоотехникам, а дрессировку — пастухам-специалистам по пастыбе

овец с собаками, знакомым с кочевкой овец и зимней пастьбой их.

Я не думаю, чтобы устройство питомников и разведение пастушьих собак, способных одновременно защитить овец от волков и пасти их, встретило большие затруднения. Трудность применения пастушьих собак у нас заключается не в выработке породы и дрессировке, а в применении собаки на местах, где они должны работать. Если лучшую собаку дать неопытному чабану, то он не сумеет использовать ее качеств, а только испортит ее вконец. Чабан должен знать, как работать с собакой, чтобы извлечь из ее способностей все, что можно.

Чабану, неопытному в обращении с собакой, она не нужна. Оставленная без присмотра собака будет вредна и овцам, без толку гоняя их. Устраивая племенные рассадники, и проводя дрессировку собак, необходимо одновременно организовывать школу обучения чабанов пастьбе овец с собаками.

Обученным собакам следует передавать в совхозы и колхозы только совместно с прошедшими школу чабанами, обязав последних обучить в совхозах ча-

банские бригады пастьбе овец при помощи собак.

Работа собак при овцах двойная: 1) помогать чабанам при пастьбе и перегоне овец; 2) охранять стадо от волков днем и ночью.

При пастьбе с собаками можно увеличить нагрузку овец на чабанскую бригаду. Стоимость содержания одной мериносской овцы в Овцеводтресте обходится в год 17 р. 81 к., в Северной Америке в штате Юга та же овца обходится 6,38 долл. в среднем. При дороговизне жизни в САСШ покупная сила доллара равна нашему рублю, поэтому из сравнения цифр видно, как дорого обходится у нас содержание овец. Стоимость рабочей силы в овцеводстве составляет около $\frac{1}{3}$ всех расходов и возможное повышение нагрузки овец на пастуха даст значительную экономию.

Применение собак при пастьбе может не только способствовать снижению накладных расходов, но и даст толчок к дальнейшей реорганизации рутинного ведения овцеводства у нас.

Пора приступить к реорганизации пастьбы овец и решительно провести ее

Слодкевич Я.

Опыт улучшения овец путем метизации

В 1926 г. в совхозе № 6 Северокавказского края 6 тыс. волошских маток были покрыты баранами прекос.

Полученный приплод был крупнее волошских и с более густой и мягкой шерстью. В полуторагодовалом возрасте эти ярки весили в среднем 42—43 кг и дали по 3,5 кг чистой шерсти.

Эти метисы первой генерации в полуторагодовалом возрасте были спущены с баранами рамбулье. Полученный приплод в полуторагодовалом возрасте весил также 42—43 кг, но был уже с более густой шерстью и дал чистой шерсти от 4 до 5 кг.

В 1930 г. эти овцы были переданы совхозу № 3 Северокавказского края. Пом. овцевода тов. Соловьев, который вел

эту работу, перешел в совхоз № 3 и продолжал работу по улучшению овец.

В целях увеличения шерсти метисы II ген. и волшские с прекосом и рамбулье в 1930 г. были покрыты Новокавказскими мериносами.

Ягнята вышли крупные с шерстными покровом, трудно отличаемым от шерстного покрова мериносовых ягнят.

Вес этих ягнят в месячном возрасте был в среднем 22 кг.

Таким образом в результате тройного скрещивания мы получили хорошую мясошерстную овцу.

Пом. овцевода Соловьев И. П.

Совхоз № 3 Сев.-Кавк. края, четвертого участка