

Готовьтесь к случной кампании

Инструкция по проведению случной кампаний в совхозах овцеводства

Случная кампания является решающим моментом для окотной кампании: окот этого года показал, что многие директора совхозов несмотря на целый ряд указаний правления, не дооценили всей исключительной важности случной кампании, не мобилизовались во-время на проведение надлежащих подготовительных мероприятий, польстились на «самотек», а в результате — повышенная яловость, по отдельным совхозам доходящая до 502, уменьшение процента выхода приплода, растянутый (не массовый) скот, повышенный падеж ягнят, а отсюда как следствие снижение темпов естественного роста стада.

Надо раз навсегда запомнить, что случная кампания является узловым фактором всего овцеводческого хозяйства.

Исход случной кампании зависит исключительно от подготовленности совхоза к ее проведению.

Подготовка к случной кампании должна занять не меньше внимания дирекции, чем самая случная кампания.

Случная кампания, не требуя подготовки очень сложного инвентаря, требует максимального внимания к правильной расстановке рабочей силы с учетом квалификации, незначительного оборудования и своевременной подготовки стада (баранов и маток).

Подготовительные работы необходимо провести теперь же, т. е. за 1½—2 месяца до начала случки.

Подготовительные работы

1. Подготовка стада. До окончательного укомплектования маточных отар и распределения всего бараньего состава провести браковку всего стада, участвующего в случной кампании.

Браковку животных необходимо проводить через 1—2 недели после отбивки ягнят от маток.

Матки бракуются по старости — беззубые, со слабыми кachaющимися зубами, «вымачки» и безнадежно больные всех возрастов. Молодые матки сильно истощенные, больные (не безнадежно) выделяются в отдельную отару «хурду» и ставятся на усиленный подкорм с водой им лучших пастбищ.

Браковка баранов проводится более строго, чем маточного состава. Бракуются: по старости, с плохими слабыми зубами и беззубые, отмеченные в течение двух лет, как импотентные, с дефектами половых органов,

грыжей, неизличимым воспалением препутия, безнадежно больные, недоразвившиеся, с малым удельным весом и плохими экстерьерными и шерстными качествами.

Лучше дать большую нагрузку на здорового и ценного барана, чем использовать полностью имеющихся мелких малоценных баранов.

2. Матки, оставшиеся в этом году яловыми, выбираются в отдельные отары для просмотра ветеринарным врачом и работниками по искусственному осеменению (работа проводится согласно инструкции по искусственноному осеменению). Все матки, оказавшиеся условно непригодными для случки, выделяются в отдельную отару.

3. Все отары, где имел место инфекционный аборт (выкидыши), и подозрительные на инфекцию после отбивки ягнят не разбиваются и их докомплектования производится только из соответствующих «больных» отар.

4. Все бараны после браковки должны быть проверены на спермоактивность. Проверку будут производить работники по искусственноному осеменению. Для проверки баранов выделяются отары грубошерстных,metisных или IV класса мериносовых маток в количестве, равном количеству баранов.

Проверку проводить согласно инструкции по искусственноному осеменению.

Бараны, выявленные негодными по сперме, метятся на рогах крестом и в спуск не идут. Все проверенные бараны заносятся в книгу «пользовательных» баранов с соответствующими отметками.

5. Противочесоточное лечение должно быть окончательно закончено не позднее как за 3—4 недели до начала случки, с тем чтобы овцы вполне оправились после купки.

Купка маток и баранов производится в первую очередь, и после второй купки овцы должны выпасаться на чистых выпасах, предусмотренных заблаговременно. Купка производится до полной ликвидации чесотки. Лечение баранов от чесотки и других болезней необходимо уделять особое внимание, поставив их под постоянный ветеринарный надзор.

6. Комплектование отар заканчивается до купки овец. После купки докомплектование допускается в особо исключительных случаях и только для отдельных отар. Формирование отар производится по породам, классам или сортам согласно бонитировке, а в небонитированных отарах по породам, возрасту, упитанности и росту; в грубошерстном — по цвету.

7. Матки в случку должны поступать по инстанции «выше средней». Маточным отарам выделяются хорошие, выпасы с расчетом, что они были ими обеспечены до стойлового содержания. Отарам «хурды» и слабо упитанным маткам в случае недостаточности одного пастбищного кормления следует давать концентрированный корм из расчета 0,2—0,4 кг в зависимости от состояния маток и выпасов.

8. Все кормление и содержание баранов производителей должно быть построено таким образом, чтобы привести баранов в « заводное тело». К подкормке баранов концентрами приступают за 1,5 месяцев до случки, начиная с суточной дачи в 0,3 кг, доводя до 0,6—0,8 кг непосредственно перед случкой. Баранам отводятся лучшие выпасы, отдельные от маток.

Организация рабочей силы

1. В этом году по всем совхозам будет проводиться только ручная случка. Основным затруднением при ручной случке является недостаточная подготовленность чабанского персонала. Ввиду этого необходимо каждому совхозу организовать курсы чабанов продолжительностью не менее 5 дней, пропустив через них весь чабанский состав совхоза. На курсах особое внимание уделить технике ухода, кормления и ручной случки. Практические занятия провести на одной специально выделенной «учебной отаре». Для проведения курсов привлечь зоотехников, ветврачей и старших опытных чабанов.

2. Учесть необходимое количество рабочей силы, потребной для отары на случную кампанию, из расчета 1 человек на отару в 1 250 голов. Принять своевременно меры к подбору недостающего количества и их соответствующей подготовке.

3. Все подготовленные чабаны разбиваются на отдельные бригады во главе с ответственным бригадиром и прикрепляются к отарам.

4. Необходимо проработать и провести через массовые собрания чабанов вопросы премирования по случной кампании; развернуть социалистическое соревнование между отдельными бригадами на лучшее проведение случной кампании.

5. Из старших опытных чабанов совместно с зоотехниками организовать особую «бригаду исполнения», на обязанности которой лежит проверка подготовленности отдельных бригад к случке. Проверка проводится не позднее как за 2 недели до начала случной кампании.

6. В помощь овцеводческому персоналу участков для контроля и инструктажа чабанских бригад на время случной кампании выделить старших бригадиров из опытных чабанов-ударников.

7. Выделить ответственных руководителей по подготовке и проведению случки на участках совхоза.

Подготовка помещений и оборудования

1. Все отары маток для проведения случки прикрепляются к определенным кошарам и базам.

2. Помещение, отведенное для случки, тщательно вычищается и дезинфицируется известковым раствором.



Собаки-овчарки, посыпавшиеся в 1930 г. вместе с каракульскими баранами в Германию на Лейпцигскую международную пушную выставку

3. При хорошей погоде с целью сохранения выпасов около кошар для позднего и зимнего выпаса случку проводить в отдельных базах, оборудовав их навесом для помещения баранов и кормов.

Проведение случкой кампании

1. Случка овец в совхозах проводится ручная. Для выбора маток «в охоте» подбираются бараны-пробники грубошерстной породы из расчета 150 маток на одного барана.

Для предупреждения осеменения маток баранами-пробниками им подвязывают фартуки из чистой мягкой материи размером 30 сантиметров. Фартуковдается по 2 на барана.

2. Отбор маток проводится утром, до выгона на пастбище или раздачи корма при стойловом содержании. Для более удобного наблюдения и лучшего выбора маток отара маток разбивается на две части — из отары выбираются все матки, находящиеся в охоте. Ни в коем случае не допускать, чтобы матки в охоте не добирались, отобранные матки содержатся в отдельном оцарке.

3. Перед случкой бараны должны быть нумерованы краской на руле, помещаются в отдельных оцарках по 5—10 голов, отдельно старые от молодых. Пробники также содержатся отдельно.

4. Выбранные из отары для случки матки перед спуском просматриваются, шерсть счищается от приставшего навоза, котяков и репьев. К концу хвоста привязывается шпагат для отвода хвоста в момент покрытия.

5. При ручном спуске поддерживают матку колоном, если она мала ростом, а баран кру-

чен и тяжел, и помогают ввести член, осторожно схватывая за препуций.

Для мытья рук перед случкой иметь всегда полотенце и мыло.

При спуске необходимо тщательно следить за правильной садкой барана. Осеменение произошло, если был отмечен характерный толчок (ксит, сопровождающийся извержением спермы).

Второй раз матка не покрывается.

6. Вялыми, неохотно кроющими маток баранами пользоваться не следует. Если бараны в течение 4—5 дней взрослые и 7—8 дней молодые окажутся недеяльными, то они выбраковываются.

Если баран в первый раз не идет с рук, то его пускают с маткой в отдельный оцарок для вольного спуска. На второй день он вновь пускается с рук и тай в течение 3—5 дней — пуска не привыкнет.

7. Нагрузка дается в сутки на здорового барана в возрасте $2\frac{1}{2}$ —6 лет до 3 маток в день; в возрасте от $1\frac{1}{2}$ до $2\frac{1}{2}$ лет для скороспелых пород — по две матки, а мериносам по одной; более слабые идут через день. Лучшие, наиболее активные бараны используются до 4 садок в день. При малом количестве маток лучшие бараны пускаются в первую очередь.

8. При ручной случке устраиваются станки. Станки делаются из кольев высотой до одного метра или из досок с вырезом для шеи овцы.

9. Все покрытые матки метятся краской — точкой на крестце. При повторном спуске становится вторая. Для проверки активности спермы барана кроме того всем маткам желательно ставить мету — номер барана, которым она покрыта.

10. Покрытые матки с старой не смешиваются до следующего дня, и они могут быть выбраны вторично. Покрытые матки содержатся отдельно кушанкой. В эту кушанку также пускаются пробники ежедневно через 7—10 дней после начала спуска. Обнаруженные матки в охоте кроются вторично и метятся второй точкой на крестце.

Если по метам-номерам окажется, что от одного барана много повторных, то этот баран заменяется другим.

11. Грубощерстные матки, намеченные «мамками» к мериносовым ягнятам, покрываются в одни и то же время, «мамки» к скороспелым породам кроются на 3—5 дней раньше.

Сроки случки

По отдельным районам случка в пользовательском стаде должна начаться в следующее время

1. Северный Кавказ:

Донской район	10	ноября
Сальский »	10	»
Ставропольский район	10	»
Терский	5	»

2. Нижняя Волга:

Калмыцкая область	5	»
Астраханская »	10	»
Сталинградская »	15	»
Камышинский, Пугачевский, Ахтубинский районы	20	»

3. Средняя Азия:

Таджикистан	10	октября
-----------------------	----	---------

Туркменистан	5	октября
Узбекистан	5	»
4. Средняя Волга:	20	ноября
Оренбургский	20	»
Уральская	20	»
Башкирия	1	декабря
5. Западная и Восточная Сибирь	25	ноября
6. Казахстан:	5—10	»
Северная часть	15	»
Южная »	25	октября
7. Киргизия	15	»
8. Дагестан	20	»
9. Украина:	15	ноября
Северная	5	»
Южная	15	октября
10. Крым	5	»
11. ЦЧО	15	»
12. Ивановская	20	»
13. ЗСФСР	15	октября

Время начала случки в отдельных отарах, обеспеченных силосом, хорошими простояками, устанавливается дней на 10 ранее срока случки всего пользовательского стада.

Кормление маток и баранов

Бараны утром, до спуска, не кормятся зерном и не поятся. После случки дают отдохнуть в течение часа, затем поят и дают половину дневной нормы зерна. После других садок режим тот же. Сено должно быть хорошего качества и дается три-четыре раза в день. Соль должна быть в достаточном количестве.

Матки, выделенные для покрытия, в течение всего дня содержатся в сарае и подкармливаются сеном или выпасаются отдельной кущанкой.

Норма зерна для баранов, прекосов племенных 1,0 кг, пользовательских — 0,8 кг, рамбулье 0,8 кг, м/мериносов — 0,6—0,8 кг. К концу случки, когда нагрузка не превышает одной матки в день, норма уменьшается на 25%.

Матки «хурда» и старые племенные, оставленные для передержки, выпасаются на лучших выпасах, а при стойловом содержании подкармливаются концентратами из расчета 0,4 кг в сутки.

Учет

В первые две недели с начала случки должно пройти до 75 процентов маток. Если за это время не прошло и половины маток, то случка проводится неправильно.

Для контроля и учета покрытых маток и нагрузки на баранов ведется ежедневная запись в случном журнале по форме:

Месяц и число	Номера баранов						Итого покрыто маток	Примечание
	Покрыто первый раз	Повторных				Первый раз	Повторных	
		Повторных	Повторных	Повторных	Повторных			

По отарам случным ведомостям составляются пятидневки, которые проверяются ответственными руководителями участка.

По всему участку составляется десятидневка. Общая десятидневная сводка (форма № 6) представляется правлению и краевому отделению.

Для ознакомления рабочих совхозов и участ-

ка вывешиваются на хуторах доски с указанием хода случной кампании.

По окончании случной кампании составляются: 1) по отарам акты о случке с указанием количества маток к началу случки, павших, покрытых, непокрытых к концу окота в количестве использованных баранов. Общая сводка случной кампании составляется по прилагаемой форме:

Форма № 2

Фамилия старшего чабана	По родам маток	Количество маток			Процент неосеменных	Количество баранов			Примечание
		В начале случки		К концу случки		Назначено к случке	Активных	Процент активных	
		Осеменено	Не осеменено						
Итого . . .									

Член правления

Руководитель сектора овцеводства

Офенгенден

Вязьмитинов

... Первые шаги по строительству социалистического животноводства (животноводческие совхозы, колхозные товарные молочные и свиноводческие фермы, инкубаторно-птицеводческие станции, обобществленное стадо в колхозах) показывают, что разрешение задачи по подъему животноводства и увеличению товарной животноводческой продукции может быть проведено лишь тем же испытанным путем, т. е. путем создания и укрепления крупного обобществленного хозяйства по животноводству.

(Из обращения ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 30 июля с. г.).