

СОБИРАЙТЕ ЖОЛУДИ НА КОРМ СВИНЬЯМ

В дубовых лесах в этом году, хороший урожай жолудей. Жолуди уже частью поспели и начинают опадать. Не везде и немногие из хозяев, выращивающих свиней, собирают жолуди и скармливают их свиньям. Жолуди в годы их урожая остаются большей частью несобранными и пропадают, между тем это очень хороший, питательный и в то же время дешевый корм. В тех районах (на Северном Кавказе и в средней полосе РСФСР), где имеются большие площади дубовых лесов, жолуди могли бы играть довольно значительную роль в животноводстве.

Цифровые данные химического состава дубовых жолудей показывают, что сухие, ошелушенные жолуди содержат большое количество питательных переваримых веществ и являются почти полноценным питательным кормом (с высоким крахмальным эквивалентом).

Кормление свиней жолудями производится или непосредственно в лесу на свободе или жолуди даются свиньям при откорме зимой. Жолуди сушат, очищают, размалывают, дробят или варят и затем смешивают с другими кормами; но жолуди можно скармливать с успехом и без всякой подготовки, в сыром виде свиньи едят их с большой охотой.

Рекомендуется скармливать свиньям не больше 1,5—2 кг свежих дубовых жолудей на голову в сутки, хотя свиньи при пастбы в лесах могут съесть их и значительно больше. Следует иметь в виду, что в жолудях, особенно свежих, содержится много дубильных веществ, вследствие чего при больших дачах жолудей кал становится очень плотным и у свиней появляется запор. Поэтому при кормлении и откорме жолудями необходимо давать одновременно свиньям корма, действующие послабляюще на кишечник, например кормовую свеклу.

Поставленные в Германии опыты показали, что поедание жолудей свиньями в количестве 6,5 кг в сутки на голову, не приносит вреда. Эти же опыты показали, что на 1 кг прироста свиньям требуется 10,2 кг жолудей.

В Германских опытах подсвинки в 86,5 кг живого веса съели в сутки: по

6,5 кг жолудей, 2,0 кг кормовой свеклы и 0,195 кг рыбной муки, причем средний прирост на голову был 0,63 кг. Сало при этом опыте получалось твердое, хорошего качества, без привкуса и запаха.

Не рекомендуется свежие, только что собранные в лесу жолуди сохранять продолжительное время; жолуди скоро портятся (загнивают), особенно при сохранении в сыром месте; при сборе больших количеств жолуди лучше используются свиньями и безвреднее, чем свежие. Иногда перед скармливанием жолуди варят. Воду после варки жолудей давать свиньям не следует. Вареные жолуди можно давать до 1,5 кг в сутки.

При кормлении свиней жолудями, если жолуди даются в умеренном количестве (до 1,5 кг в сутки) и если они скармливаются в смеси с другим кормом, получается хорошего вкуса и качества мясо и сало; сало получается твердое. Перед скармливанием полной дачи (до 1,5—2 кг) нужно постепенно и понемногу приучать свиней к жолудям, начиная сначала с малых порций жолудей.

Жолуди поспевают не все в одно время. Наиболее поспевшие начали опадать с деревьев уже в начале сентября; но главная масса жолудей поспевает и опадает одновременно с листопадом, с наступлением утренников, в конце сентября и начале октября. Сбор жолудей в лесу можно было бы организовать путем привлечения к этому местных деревенских детей и используя осенние школьные экскурсии в лес; при назначении детям каких-нибудь дешевых детских премий за собранные жолуди можно было бы собрать весь местный урожай жолудей и не дать им пропасть без всякой пользы. В тех же районах, где есть дубовые леса и где нет свиноводства (ни коллективного, ни индивидуального), инициативу сбора жолудей и организацию сбора должна взять на себя местная кооперация.

Наконец сухие и измельченные жолуди можно скармливать и рогатому скоту в виде посылки с месивом, и домашним птицам, для чего жолуди должны быть высушены и размолоты.