

# ДАДИМ НОВЫЕ СОТНИ ТЫСЯЧ МОЛОДНЯКА С КОНВЕИЕРА СВИНХОЗОВ И СТКФ

## ХОЛОСТЫХ МАТОК НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ

Чтобы успешно бороться с холостегнием и перегулами маток, необходимо уметь своевременно выявлять охоту маток и производить покрытие именно в этот период.

Практикой совхозов промышленного типа в настоящее время намечается метод выявления свиной в охоте применительно к условиям крупного свиноводческого хозяйства. Этот метод основывается на инстинктивном стремлении к самцам женских особей в охоте. Осуществляется он следующим образом: в группу холостых маток во время их пастбы или прогулки впускается хряк. Свины в охоте, почувствовав наличие самца, собираются около него.

По окончании садки, хряк без сопротивления удаляется из группы, а вместе с ним идут и собравшиеся около него матки в охоте. Выделенные таким образом матки отгоняются к хрячнику и там кроются.

В тех хозяйствах, где хряки содер-

жатся группами и где не ведется специально племенной работы с индивидуальным подбором, хряков можно впускать к маткам группами из расчета 2 хряка на 3 матки (из тех соображений, что не все свины примут хряков; делается это также и для того, чтобы хряки, не нашедшие себе маток в полной охоте, не мешали садкам других).

В хозяйствах, ведущих индивидуальный подбор маток к хрякам, случка должна проводиться индивидуально.

При обоих способах покрытия имеется полная возможность проведения регистрации покрытий.

Все покрытые матки до окончания течки должны выдерживаться отдельно, а потом собираться в группы покрытых маток. Величина группы определяется или размером помещения или же размером групп, принятых в хозяйстве и наиболее хозяйственно целесообразных.

В тех случаях, когда часть маток в первый день не бывает покрыта, за недостатком хряков, они оставляются до следующего дня и тогда кроются.

Свины, не принявшие хряков, возвращаются обратно в холостое стадо.

Совхоз «Пограничный»  
(Нижневолжский край).



Отделение для молодняка  
с самокормушкой

В стадо слученных маток следует ежедневно для контроля впускать хряка. Все повторно пришедшие в охоту матки должны регистрироваться и получать условные отметки или насечками на ушах или выстригами на щетине.

После случки такие матки переводятся в группы одновременного с ними покрытия. В случае нового перегула отмененных маток должен ставиться вопрос или о ветеринарном вмешательстве или о выбраковке их для откорма.

Эта схема очень проста, хозяйственно удобна и при внимательном отношении дает самые благоприятные результаты в смысле снижения до минимума процента прохолостения.

Провести индивидуальный подбор, принимая во внимание современные масштабы промышленных свиноводческих ферм, невозможно. Но классовый подбор, на основе продуктивности маток и закрепления этой продуктивности в потомстве, необходим и обязателен.

Доцент М. Ф. ВСРОНИ

## УХОД ЗА ХРЯКОМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ

Первый год работы Свиноводтреста и Свиноводколхозцентра шел по линии собирания и накопления стада. Все внимание систем было обращено на количественное увеличение стада.

На второй год работы свиноводческие системы должны обратить серьезнейшее внимание на качественное улучшение стада.

Постановление коллегии НКЗема СССР от 29 сентября обязывает Свиноводтрест и Свиноводколхозцентр завершить сплошную метизацию свиного стада к 1935 г.

Важнейшей задачей в деле успешного разрешения животноводческой проблемы наряду с улучшением кормления, содержания и ухода за скотом, должно быть повышение скороспелости животных путем массовой метизации беспородных и низкокачественных живогных культурными и скороспелыми породами.

Недостаточность породных хряков-производителей обязывает нас к особенно бережному, наиболее рациональному использованию их.

Породный хряк-производитель в свиноводческом хозяйстве решает все. Недаром американские свиноводы говорят: «Хороший хряк половину стада стоит». Иметь хорошего хряка еще мало, нужно знать, как за ним ходить и как его правильно использовать.

Содержанию и уходу за хряком в большинстве совхозов и колхозов не придавали должного внимания, между тем половая деятельность хряка целиком зависит именно от ухода и содержания.

Предоставление хряку ежедневной (во все времена года) достаточной прогулки на чистом воздухе и содержание его в чистом сухом помещении — основные требования ухода.

Для того чтобы хряк находился на чистом воздухе, устраивают особые варки размером 25 × 12 м, где делают досчатый настил с подъемом от земли и легкий навес, для того чтобы хряк мог укрываться во время жары и непогоды.

В такой варке хряк находится с ранней весны до глубокой осени.

Хряка нужно держать в надлежащей чистоте. Зимой его необходимо мыть теплой водой не реже как через 2—3 недели. Летом предоставлять частые купания в реке или каком-либо другом водоеме; если этого нет, то просто делать обливание из лейки.

Не допускать, чтобы у хряка появились паразиты — они страшно изнуряют животное. При появлении паразитов нужно принять все меры к их уничтожению.

В обращении с хряком нельзя быть грубым. Криков и в особенности побоев ни в коем случае нельзя допускать. От криков хряк делается пугливым и во время случки наспех кроет маток; побои делают хряка злым и это усложняет уход за ним.

У взрослых хряков необходимо удалять клыки, чтобы он ими не поранил маток.

Особого ухода требуют ноги хряка. У некоторых сильно разрастаются копыта и затрудняют движение хряка. От недостатка движения хряк жиреет и неохотно идет в случку. По мере отрастания копыт их нужно подрезать.

В кормлении хряка необходимо быть осторожным: как перекормленный, так