

принято за *непреложную истину*²⁾, что гигиеническая зимовка пчелъ проходитъ только въ ульѣ съ верхнимъ леткомъ и непроницаемымъ потолкомъ».

Но отсюда неясно, къ чему же приложима эта истина: къ открытой или закрытой зимовкѣ. Если къ послѣдней, то, вѣдь, у Осипова, какъ сказано въ началѣ, ульи зимуютъ внизъ головою. Хорошо-ли, плохо-ли это, — но семьи выживаютъ....

Тамъ же Павелъ Львовичъ говоритъ: «все время твердилъ, что верхній летокъ — это, такъ сказать, летокъ, сохраняющій теплоту въ гнѣздѣ улья. Нижній же летокъ — охлаждающій гнѣздо». Оба эти положенія я опять таки не могу понять. Если верхній летокъ сохраняетъ теплоту, то зачѣмъ къ нему привязывать снопы соломы? Изслѣдуя же картину гибели семьи въ ульѣ съ верхнимъ леткомъ, вижу, что летокъ этотъ, охлаждая гнѣздо, заставляетъ пчелъ сжаться къ центру клуба настолько, что своей периферіей клубъ отрывается отъ запасовъ и пчелы гибнутъ, имѣя въ гнѣздѣ медь.

О. Палейчукъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).

О сокращеніи гнѣздъ въ Даданахъ по способу Блинова.

1913 года, мая 12 дня мою пасѣку посѣтилъ губернской инструкторъ пчеловодства, Александръ Александровичъ Юрьевъ. Цѣлью посѣщенія его, надо полагать, было обслѣдовать существующія въ нашей мѣстности пасѣки и принятые на нихъ приемы пчеловожденія. — На его вопросъ, давно-ли я ввелъ рамочные ульи на пасѣкѣ и по чьимъ указаніямъ веду уходъ за ними, я ему отвѣтилъ, что рамочные ульи мною приняты съ 1903 года; но до 1910 года благоприятныхъ результатовъ они мнѣ не давали; лишь съ 1910 года, по указанію мѣстнаго пчеловода практика и учителя по пчеловодству, Алексѣя Григорьевича Блинова, при неуклонномъ выполненіи его метода, началъ я получать доходъ съ рамочныхъ ульевъ. Г. инструкторъ, видимо, заинтересовался и началъ спрашивать объ уходѣ; я отвѣтилъ, что уходъ, по указанію г-на Блинова, очень простъ; самое существенное въ его приемахъ — это весеннее утепленіе гнѣздъ уменьшеніемъ гнѣздоваго отдѣла вставными досками.

²⁾ Курсивъ мой. О. П.

У самыхъ сильныхъ семей, покрывающихъ 8—9 рамъ съ весны, оставляемъ въ гнѣздовомъ отдѣленіи никакъ не болѣе четырехъ рамъ; а тѣ семьи, которыя покрываютъ меньшее количество рамъ, оставляемъ на 3-хъ даже и до 2-хъ рамъ; остальные же рамы вставляются за вставныя доски по обѣ стороны гнѣздового отдѣленія (вставныя доски на $\frac{1}{2}$ дюйма не доходятъ до пола для прохода пчелы). Суженныя такимъ образомъ гнѣзда мы держимъ до окончанія майскихъ холодовъ, приблизительно до 15—25 мая, смотря потому, какая весна — ранняя, или поздняя; и такимъ способомъ вставныя доски умѣряютъ вліяніе холодовъ и тѣмъ же приѣмомъ достигается экономія запасовъ. Четыре года я въ точности выполняю указаніе Блинова, и за это время мнѣ не пришлось употребить на подкормку ни одного фунта сахара; тѣмъ не менѣе семьи развиваются правильно, и къ началу главнаго взятка получаемъ вполне развитыя семьи, и обильный сборъ меда.

Г-нъ инструкторъ меня спросилъ, сколько я получаю на улей; я ему объяснилъ, что въ 1910 году получилъ на кругъ съ роившимися и роями по 2 пуда, а въ 1911 году по 2 пуда 10 фун.; въ 1912 году 2 п. 30 фун. Въ среднемъ за три года на каждый рамочный улей, какъ не роившійся такъ и роившійся, и рои по 2 п. 20 фун. Въ 1912 году отъ сорока пяти ульевъ получилъ дохода 800 руб. Такой результатъ, очевидно, на г-на инструктора произвелъ впечатлѣніе, и онъ высказалъ, что не имѣетъ основанія не вѣрить, но тѣмъ не менѣе находитъ, что указанія Блинова неосновательны, и категорически заявилъ, что съ весны гнѣзда никоимъ образомъ уменьшать, т. е. суживать не слѣдуетъ, что уменьшеніе гнѣзда задерживаетъ развитіе пчелы. Если я съ весны гнѣзда буду держать просторныя, то по мнѣнію г. Юрѣва, доходу получу еще больше.

Такое категорическое заявленіе, несмотря на очевидность такой блестящей доходности, меня страшно поразило; я не могъ уяснить себѣ, какимъ образомъ ученый, образованный человекъ, который стоитъ во главѣ распространенія рамочнаго пчеловодства, не принялъ во вниманіе то обстоятельство, что въ гнѣздахъ, не сокращенныхъ съ весны, пчелы развиваются слабо, иногда и совсѣмъ не развиваются, особенно въ Даданыхъ, при охлажденіи гнѣздъ во время майскихъ холодовъ. Мнѣ лично пришлось испытать это съ 1903 года по 1910 годъ: я именно держалъ гнѣзда просторныя, и развитіе семей шло несравненно хуже, чѣмъ въ обыкновенныхъ простыхъ колодахъ. Я не берусь выяснитъ, какія именно причины задерживаютъ развитіе пчелы на боль-

шихъ гнѣздахъ, но я хорошо знаю и свидѣтельствую, что на суженныхъ гнѣздахъ пчелы развиваются быстрѣе, и доходность при такой постановкѣ увеличивается почти въ 10 разъ. Такое очевидное недоразумѣніе наводитъ меня на мысль, что преподаватель пчеловодства едва ли можетъ содѣйствовать его развитію и правильной постановкѣ; я увѣренъ что тамъ, гдѣ строго слѣдуютъ его указаніямъ, далеки отъ благоприятныхъ результатовъ. Притомъ же, при уходѣ, рекомендуемомъ г. инструкторомъ, необходима подкормка, тогда какъ мы, здѣшніе пчеловоды и безъ подкормки получаемъ диковинный доходъ, и этимъ мы обязаны пчеловоду практику, Алексію Григорьевичу Блинову, дѣятельность котораго распространена не только въ нашей Сарсинской волости, но и въ другихъ Аскинской, Бомкинской и Бомкибашенской гдѣ, какъ я достовѣрно знаю, доходность доведена до высокой степени.

Г. инструкторъ заинтересовался также устройствомъ и приспособленіемъ улья на моей пасѣкѣ, построеннаго мною самимъ: улей Дадана-Блатъ размѣра, принятаго г. Блиновымъ; отъемный полъ и 2 вставныя доски въ каждомъ ульѣ, причемъ устроенъ 2-й летокъ на передней стѣнкѣ у самага карниза, поддерживающаго крышу. На вопросъ г. инструктора, для чего этотъ летокъ, я ему отвѣтилъ вопросомъ, какія мѣры они рекомендуютъ при воровствѣ пчелъ? Онъ мнѣ объяснилъ, что рекомендуется суживаніе летка до такого размѣра, чтобы прошла одна пчелка; я возразилъ что такая мѣра не всегда дѣйствуетъ, съ чѣмъ и онъ согласился. Тогда я ему указалъ, что этотъ второй летокъ только помогаетъ прекратить разграбленіе: если нижній летокъ закрывается, а верхній остается открытъ, то всѣ воровки будутъ около нижняго летка, а въ верхній уже ихъ не пустятъ; да онѣ и бросаютъ попытку нападать, когда убѣдятся, что въ нижнемъ леткѣ прохода нѣтъ. Съ этимъ г. инструкторъ согласился и даже сдѣлалъ мнѣ выговоръ за то, что я со своимъ ульемъ не явился на выставку въ село Аскинъ и упрекнулъ, что мы, крестьяне, не хотимъ придти къ нимъ (т. е. ученымъ) на помощь. Изъ всей бесѣды усмотрѣлъ, что г. инструкторъ не признаетъ заслуги нашего учителя, А. Г. Блинова. Для насъ, простыхъ пчеловодовъ, такое отношеніе непонятно: никакъ не можемъ уяснить, какимъ образомъ г. инструкторъ не оцѣниваетъ его труды по постановкѣ пчеловодства въ нашей мѣстности и во всей окружности, гдѣ получаютъ поразительные результаты. Мнѣ хорошо знакомы нѣкоторые пчеловоды Бомкинской и Аскинской волостей; эти простые,

неграмотные люди подъ непосредственнымъ руководствомъ Блинова получаютъ доходъ отъ 1000 и до 1800 руб.

Все вышесказанное меня побудило довести и до свѣдѣнія братьевъ пчеловодовъ и засвидѣтельствовать, что принятый методъ, рекомендуемый Алексѣемъ Григорьевичемъ Блиновымъ, вполне оправдывается на практикѣ и безъ него не только не будетъ достигнуто хорошихъ результатовъ, но и самъ улей не будетъ пригоднымъ.

Кр-нъ пчеловодъ *М. Е. Егоровъ*.

1913 года декабря 30 дня.

Полагаемъ, что здѣсь кроется какое-то недоразумѣніе:¹⁾ сокращеніе гнѣздъ весной столь общеизвѣстная и общепринятая мѣра, что сдѣлалось почти аксіомой въ пчеловодствѣ; потому мы полагаемъ, что г. Юрьевъ, можетъ быть, возражалъ только противъ *чрезмѣрнаго* (до 2 сотовъ!) сокращенія; намъ это тоже казалось страннымъ (см. Русск. Пч. Л. 1912 г. № 6-й) но очевидно, что въ холодномъ климатѣ улей Дадана вынуждаетъ прибѣгать къ столь невѣроятно сильному сокращенію, а присутствіе за обѣими досками сотовъ позволяетъ пчеламъ, въ случаѣ крайней тѣсноты, расположиться и за досками. Все же слѣдуетъ замѣтить, что семья, которая *можетъ* помѣститься на двухъ рамкахъ, представляется намъ чрезчуръ слабой, въ особенности для Дадана. *А. К.*

Наши спеціальныя школы и ихъ роль въ развитіи раціональнаго пчеловодства.

(Окончаніе).

III.

Пчеловодство въ нашихъ школахъ преподается совмѣстно съ нѣсколькими другими мелкими отраслями сельскаго хозяйства, а потому ему приходится вести постоянную борьбу за свою гегемонію, безъ которой оно утрачиваетъ значеніе спеціальности.

Въ большинствѣ-же случаевъ пчеловодство въ школахъ не удерживаетъ и своего равноправія съ другими отраслями хозяйства. Оно, такъ сказать, затирается ими, отходитъ на „задній“ планъ. Вниманіе, какъ учащихся, такъ и руководителей, сосредотачивается на другой отрасли сельскаго хозяйства, въ ущербъ пчеловодству. О подготовкѣ, въ мелкихъ случаяхъ, хорошихъ работниковъ раціональнаго пчеловодства и рѣчи быть не можетъ. Ни любви къ дѣлу, ни практическихъ

¹⁾ Для разъясненія его мы обратились къ г. Юрьеву, отвѣтъ котораго будетъ помѣщенъ въ слѣдующемъ №. *Ред.*